

# 临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生 教室改造提升采购项目

## 竞争性磋商文件

项目编号：SDGP3700000000202502005262

采购单位：临沂大学

代理机构：山东元信建设项目管理有限公司

编制时间：二〇二五年八月

---

## 临沂大学特别公告

各供应商：

热忱欢迎大家投标竞标，响应我校招标项目！我校承诺该项目在公正公开的原则下公平竞争，客观评审。

本采购文件已经多位专家审核修订，若仍存在涉及指向性、排他性参数指标，请及时与代理机构或我校采购部门反映。

我校所有项目严格执行“回避”制度，对可能影响评标结果的潜在因素及人员关系(含代理机构、评标专家、工作人员、其他类人员等)，请及时与我校采购科反映(临沂大学采购科 李老师 13869901829)。

若报名过程中存在差别性待遇或排他性暗示，请做好取证。及时与我校纪委联系(0539-7258030)进行举报查处。

临沂大学采购部门联系方式：

电话：0539-7258758 邮箱：lyuzbb@126.com

打造风清气正的招投标环境，让我们共同努力…

附表：

致各报名供应商，如发现采购文件存在不合理问题，请填写该表。

本项目采购文件存在不合理性问题反馈单  
(已报名供应商使用)

序号	采购文件页码	相关参数或描述	存在问题说明
1			
2			
3			
其他 问题	1、 2、 3、		

说明：本表填写并盖章后，请发至邮箱 yxjs319@163.com。并致山东元信建设项目管理有限公司招标部 0539-8606151、15318565600。非常感谢您的反馈问题！

单位名称（盖章）：

联系人：

电话：

年 月 日

致供应商：

## 响应文件双面打印倡议书

响应文件的厚重，不是评定是否中标的因素，更不便于评审专家翻阅及评审。

当前，我国以习近平生态文明思想为指引，大力推动生态文明建设，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路。为在招投标环节贯彻新发展理念，树立节约资源、保护环境意识，增强节能环保的责任感，在编制响应文件时，临沂大学倡议如下：

“除必要的商务文书或要求的证书复印件外，响应文件的正本和副本均使用A4纸双面打印”，感谢支持！

## 目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	5
第二章 供应商须知.....	7
第三章 项目说明、要求.....	29
第四章 授予合同及参考范本.....	41
第五章 附件.....	45

# 第一章 竞争性磋商公告

## 临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

### 竞争性磋商公告

项目概况：
临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目的潜在投标人应在临沂市北城新区鲁商中心 B03 座 402 室山东元信建设项目管理有限公司获取招标文件，并于 2024-08-01 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况：

项目编号：SDGP3700000000202502005262

项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

预算金额：20 万元

最高限价：20 万元

采购需求：

标的	标的名称	数量	简要技术需求或服务要求	本包预算金额（单位：万元）
A	临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目	1	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标供应商资格要求；2、在中国境内注册，具有合格的营业执照，具有承担民事责任的能力，具有履行本项目合同必需的专业技术力量；3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪、违规、违约记录；4、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；在“中国裁判文书网”无行贿记录；山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）	20

			注册并进行投标备案；6、投标人具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时报名；7、本项目不接受联合体报名；8、法律、法规及磋商文件规定的其他条件。	
--	--	--	--	--

合同履行期限：详见磋商文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购。
- 3、本项目的特定资格要求：在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。

## 三、获取采购文件：

1. 时间：2025 年 07 月 22 日 08 时 30 分至 2025 年 07 月 28 日 17 时 00 分（截止时间）（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室（报名前提前联系采购代理机构）。
3. 方式：凡有意参加本次政府采购的单位，须在山东省政府采购信息公开平台（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）注册并进行投标备案，备案后请及时致电代理机构购买竞争性磋商文件及确认投标备案（联系电话：0539-8606151，邮箱 [yxjs319@163.com](mailto:yxjs319@163.com)，开户名：山东元信建设项目管理有限公司，开户行：临商银行股份有限公司营业部帐号：818100101421006405。因自身行为导致未成功获取磋商文件及补充（答疑、澄清）文件、未能够在中国山东政府采购网投标备案，后果自负。
4. 售价：300 元/份，售后不退。

## 四、响应文件提交：

1. 截止时间：2025 年 08 月 01 日 09 时 30 分（北京时间）
2. 地 点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室

## 五、开启时间：

1. 开启时间：2025 年 08 月 01 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 开启地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室山东元信建设项目管理有限公司开标室。

**六、公告期限：**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

**七、其他补充事宜：**

其他补充事宜：无

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

**1. 采购人信息：**

名称：临沂大学

地址：山东省临沂市双岭路中段(临沂大学)

联系方式：0539-7258758

**2. 采购代理机构：**

名称：山东元信建设项目管理有限公司

地址：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402

联系方式：0539-8606151 15318565600

**3. 项目联系方式**

项目联系人：蒋工

联系方式：0539-8606151 15318565600



**临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目  
废标公告**

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP3700000000202502005262

项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

终止日期：2025 年 8 月 1 日 09 时 30 分

二、项目废标的原因：

项目废标的原因：因递交投标文件的供应商数量不足三家，故废标处理。

三、其他补充事宜：

其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：临沂大学

地 址：山东省临沂市双岭路中段(临沂大学)

联系方式：0539-7258758(临沂大学)

2、采购代理机构

名 称：山东元信建设项目管理有限公司

地 址：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室

联系方式：0539-8606151 15318565600

3、项目联系方式

项目联系人：山东元信建设项目管理有限公司

联系方式：0539-8606151 15318565600

临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目（二次）

竞争性磋商公告

项目概况：

临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目的潜在投标人应在临沂市北城新区鲁商中心 B03 座 402 室山东元信建设项目管理有限公司获取招标文件，并于 2024-08-14 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP370000000202502005262

项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

预算金额：20 万元

最高限价：20 万元

采购需求：

标的	标的名称	数量	简要技术需求或服务要求	本包预算金额（单位：万元）
A	临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目	1	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标供应商资格要求；2、在中国境内注册，具有合格的营业执照，具有承担民事责任的能力，具有履行本项目合同必需的专业技术力量；3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪、违规、违约记录；4、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；在“中国裁判文书网”无行贿记录；山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）注册并进行投标备案；6、投标人具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或	20

			同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时报名；7、本项目不接受联合体报名；8、法律、法规及磋商文件规定的其他条件。	
--	--	--	---	--

合同履行期限：详见磋商文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购。
- 3、本项目的特定资格要求：在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。

## 三、获取采购文件：

1. 时间：2025 年 08 月 04 日 08 时 30 分至 2025 年 08 月 08 日 17 时 00 分（截止时间）（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室（报名前提前联系采购代理机构）。
3. 方式：凡有意参加本次政府采购的单位，须在山东省政府采购信息公开平台（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）注册并进行投标备案，备案后请及时致电代理机构购买竞争性磋商文件及确认投标备案（联系电话：0539-8606151，邮箱 [yxjs319@163.com](mailto:yxjs319@163.com)，开户名：山东元信建设项目管理有限公司，开户行：临商银行股份有限公司营业部帐号：818100101421006405。因自身行为导致未成功获取磋商文件及补充（答疑、澄清）文件、未能够在中国山东政府采购网投标备案，后果自负。

4. 售价：300 元/份，售后不退。

## 四、响应文件提交：

1. 截止时间：2025 年 08 月 14 日 09 时 30 分（北京时间）
2. 地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室

## 五、开启时间：

1. 开启时间：2025 年 08 月 14 日 09 时 30 分（北京时间）
2. 开启地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室山东元信建设项目管理有限公司开标室。

## 六、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜：

其他补充事宜：无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名称：临沂大学

地址：山东省临沂市双岭路中段(临沂大学)

联系方式：0539-7258758

2. 采购代理机构：

名称：山东元信建设项目管理有限公司

地址：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402

联系方式：0539-8606151 15318565600

3. 项目联系方式

项目联系人：蒋工

联系方式：0539-8606151 15318565600

## 临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目（二次）

### 废标公告

#### 一、项目基本情况：

项目编号：SDGP3700000000202502005262

项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

终止日期：2025 年 8 月 1 日 09 时 30 分

#### 二、项目废标的原因：

项目废标的原因：因递交投标文件的供应商数量不足三家，故废标处理。

#### 三、其他补充事宜：

其他补充事宜：无

#### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

##### 1、采购人信息

名 称：临沂大学

地 址：山东省临沂市双岭路中段(临沂大学)

联系方式：0539-7258758(临沂大学)

##### 2、采购代理机构

名 称：山东元信建设项目管理有限公司

地 址：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室

联系方式：0539-8606151 15318565600

##### 3、项目联系方式

项目联系人：山东元信建设项目管理有限公司

联系方式：0539-8606151 15318565600

临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目（三次）

竞争性磋商公告

项目概况：

临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目的潜在投标人应在临沂市北城新区鲁商中心 B03 座 402 室山东元信建设项目管理有限公司获取招标文件，并于 2024-08-29 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP3700000000202502005262

项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

预算金额：20 万元

最高限价：20 万元

采购需求：

标的	标的名称	数量	简要技术需求或服务要求	本包预算金额（单位：万元）
A	临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目	1	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标供应商资格要求；2、在中国境内注册，具有合格的营业执照，具有承担民事责任的能力，具有履行本项目合同必需的专业技术力量；3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪、违规、违约记录；4、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以“信用中国”网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）公布为准；在“中国裁判文书网”无行贿记录；山东省政府采购信息公开平台（ <a href="http://www.ccgp-shandong.gov.cn">http://www.ccgp-shandong.gov.cn</a> ）注册并进行投标备案；6、投标人具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或	20

			同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时报名；7、本项目不接受联合体报名；8、法律、法规及磋商文件规定的其他条件。	
--	--	--	---	--

合同履行期限：详见磋商文件

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购。
- 3、本项目的特定资格要求：在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。

**三、获取采购文件：**

1. 时间：2025 年 08 月 18 日 08 时 30 分至 2025 年 08 月 22 日 17 时 00 分（截止时间）（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室（报名前提前联系采购代理机构）。
3. 方式：凡有意参加本次政府采购的单位，须在山东省政府采购信息公开平台（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）注册并进行投标备案，备案后请及时致电代理机构购买竞争性磋商文件及确认投标备案（联系电话：0539-8606151，邮箱 [yxjs319@163.com](mailto:yxjs319@163.com)，开户名：山东元信建设项目管理有限公司，开户行：临商银行股份有限公司营业部帐号：818100101421006405。因自身行为导致未成功获取磋商文件及补充（答疑、澄清）文件、未能够在中国山东政府采购网投标备案，后果自负。
4. 售价：300 元/份，售后不退。

**四、响应文件提交：**

1. 截止时间：2025 年 08 月 29 日 09 时 30 分（北京时间）
2. 地 点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室

**五、开启时间：**

1. 开启时间：2025 年 08 月 29 日 09 时 30 分（北京时间）
2. 开启地点：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402 室山东元信建设项目管理有限公司开标室。

**六、公告期限：**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜：

其他补充事宜：无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名称：临沂大学

地址：山东省临沂市双岭路中段(临沂大学)

联系方式：0539-7258758

2. 采购代理机构：

名称：山东元信建设项目管理有限公司

地址：临沂市北城新区鲁商中心 B3 座 402

联系方式：0539-8606151 15318565600

3. 项目联系方式

项目联系人：蒋工

联系方式：0539-8606151 15318565600



## 第二章 供应商须知

### 前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	采购人	采购人：临沂大学 地址：山东省临沂市兰山区双岭路中段
2	采购代理机构	采购代理机构：山东元信建设项目管理有限公司 联系地址：临沂市北城新区鲁商中心 B03 号 402 室 联系方式：蒋工 0539-8606151、15318565600 邮箱：yxjs319@163.com
3	项目名称	临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目
4	资金来源	财政资金
5	投标保证金	按照鲁财采〔2019〕40 号规定，不再收取投标保证金。
6	招标控制价	最高控制价为：20 万元；各供应商必须在最高控制价以内报价，高于最高控制价的视为无效报价。
7	响应人资格要求	详见公告
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘。 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘 时间：_____ 集中踏勘地点：
9	付款方式	项目验收合格后一次性付款。
10	工期及质保期	工期：30 天；质保期 3 年。
11	响应有效期	自响应截止之日起 90 天。
12	是否允许递交备选报价方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
13	是否接受联合体响应	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受。 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
14	响应文件份数	1、纸质版投标文件：正本一份，副本三份；响应文件正本和副本用

		<p>A4 幅面的纸张打印，应分别装订成册，并按照磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，页码应连续，不可插页、抽页，不可分册，不可活页装订，牢固胶装成册。</p> <p>2、报价一览表需一式三份单独密封；</p> <p>3、电子版投标文件：U 盘（包含与书面版投标文件相一致的 Word 版本）。</p>
15	投标截止时间、地点	<p>1. 时间：2025 年 08 月 29 日 09 时 30 分（北京时间）</p> <p>2. 地点：临沂市北城新区鲁商中心 B03 号 402 室</p>
16	响应文件是否退还	不退还
17	响应文件密封性检查	由响应人代表共同检查响应文件的密封情况，并经响应人签字确认或由采购人委托的公证人员或律师人员检查响应文件密封情况并公证。
18	投标文件的组成	<p>纸质投标文件包括以下各部分：</p> <p>封面：</p> <p>（1）投标文件封面。</p> <p>商务部分：</p> <p>（2）开标一览表；</p> <p>（3）法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书；</p> <p>（4）资格审查资料：</p> <p>①营业执照、开户许可证（基本存款账户）；</p> <p>②近三个月依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录或资格承诺函，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；</p> <p>③供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（如会计师事务所出具的年度财务审计报告（2023 年度或 2024 年）或银行出具的说明供应商商业信誉或财务报表或结算情况等事项的证明文件）或承诺函；</p>

		<p>④“信用中国”无失信、违法等记录查询页面以及“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明查询证明页面查询结果截图打印件加盖公章；</p> <p>⑤参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>⑥具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>(5) 供应商基本情况表</p> <p>(6) 商务条款偏离表</p> <p>(7) 同类项目业绩一览表</p> <p>(8) 中小企业声明函</p> <p>(9) 政府采购供应商投标资料真实性书面声明函</p> <p>(10) 供应商认为提交的其他材料（其他附件）</p> <p>技术部分：</p> <p>(9) 供应商自行编写的技术文件</p> <p>① 总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分；</p> <p>② 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；</p> <p>③ 劳动力和材料投入计划及其保证措施；</p> <p>④ 技术参数；</p> <p>⑤ 售后服务；</p> <p>⑥ 质量保证和质量违约责任承诺；</p> <p>⑦ 技术响应偏离；</p> <p>⑧ 供应商认为提交的其他材料；</p>
19	是否授权评审小组确定成交供应商	是。
20	评标办法	<input type="checkbox"/> 最低评标法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评标法

21	成交服务费	<p>供应商在投标过程中的一切费用，由供应商自理。</p> <p>1、招标服务费：参照代理费是根据鲁招协[2024]13号山东省招标代理服务收费指导意见收取规定的收费标准*80%计算代理服务费，按以上标准计算代理服务费不足2000元的，按2000元收取，由中标人支付。在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳，中标人未按约定及时向代理机构缴纳上述服务费的，代理机构有权提请政府采购监督管理部门列入政府采购失信行为记录名单。</p> <p>支付形式：电汇</p> <p>支付时间：发布中标结果5个工作日内</p> <p>开户单位：山东元信建设项目管理有限公司</p> <p>开户银行：临商银行股份有限公司营业部</p> <p>开户帐号：818100101421006405</p> <p>2、公证费/见证费（如有）：</p> <p>成交供应商在签订合同前按成交金额的1%向公证机关/律师事务所交纳公证费/律师见证费，低于200元人民币的按200元人民币收取。</p> <p>支付形式：电汇</p> <p>支付时间：发布成交结果5个工作日内支付形式</p>
22	是否专门面向小微企业	<p>是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，本项目为专门面向中小微企业的采购项目，大型及以上企业不具有参与资格，投标供应商须提供《中小企业声明函》。本项目属于《中小企业划型标准规定》中“其他未列明行业”，供应商须在《中小企业声明函》中按要求填写所属行业。</p>
23	磋商内容	商务、技术部分
24	履约保证金	供应商缴纳中标金额的3%，项目验收合格后七个工作日一次性无息返还。

26	是否为预采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采【2015】33 号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。不管响应结果如何，响应人自行承担所有与参加响应有关的费用。
不管响应结果如何，响应人自行承担所有与参加响应有关的费用。响应人一旦参加本项目响应，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。		

一、总 则

1. 适用法律及范围

本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次采购仅适用于第一章《竞争性磋商公告》中所叙述的项目。

2. 定义

- 1) 采购人系指临沂大学。
- 2) 采购代理机构系指山东元信建设项目管理有限公司。
- 3) “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。
- 4) “磋商小组”系指由由采购人的代表和有关技术、经济方面的专家组成的临时组织。
- 5) “成交供应商”系指由磋商小组对供应商综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力最优、有能力提供货物和服务，遵守投标文件和询标时的承诺，赢得供货合同的供应商。
- 6) 磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。
- 7) 书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购信息发布网站公告（中国山东政府采购 ）。。
- 8) “原件”系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或供应商住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地公证处或出具的文件复制件公证书。

3. 使用文字种类、计量单位及货币种类

- 1) 招标文件、投标文件、采购代理机构与供应商之间有关招标投标所有书面形式（包括

书面文字、电传、传真、电报，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

- 2) 供应商可以在报价文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。
- 3) 除磋商文件中另有规定外，报价文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。
- 4) 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。
- 5) 磋商文件及报价文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

#### **4. 报价费用**

供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### **5. 合格的供应商**

- 1) 本次招标不接受供应商以联合体形式投标。
- 2) 供应商必须满足本招标文件第一章《竞争性磋商公告》中的相关要求。
- 3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 4) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 5) 供应商应当遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。
- 6) 磋商文件规定的其他情形。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

#### **6. 报价有效期**

- 1) 报价文件的有效期为自报价截止时间起 90 天。在此期间，凡符合磋商文件要求的报价文件均保持有效；供应商的报价文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。
- 2) 原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。
- 3) 供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

- 4) 供应商可以拒绝这种要求并撤回报价文件。接受延长报价有效期的供应商不允许修改其报价文件。
- 5) 因延长报价有效期造成供应商损失的，采购人、采购代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长报价有效期的除外。

## **7. 投标保证金**

- 1) 供应商的投标保证金是响应文件的组成部分，采购代理机构有权拒绝未按招标文件规定交纳投标保证金的供应商的报价。（本项目不收取）
- 2) 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，因此给采购人、采购代理机构造成损失的，须由供应商承担。
  - a) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
  - b) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
  - c) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的
  - d) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
  - e) 招标文件规定的其他情形。

## **8. 基础资料提供**

1) 供应商确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。供应商未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

2) 供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交响应文件截止时间 1 日前（或招标代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出，招标代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，招标采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间 2 日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、竞争性磋商文件

### 9. 磋商文件的组成

- 1) 供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

磋商文件包括下列内容：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 项目说明、要求
- 第四章 授予合同及参考范本
- 第五章 附件

- 2) 供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

### 10. 磋商文件的澄清、修改、补充

- 1) 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前（或招标代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间）以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何疑义。采购代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

- 2) 在报价截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

- 3) 招标文件的修改、澄清、补充文件将在中国山东政府采购网上通知所有购买同一招标文件的供应商，并对其具有约束力。请供应商在开标截止日前，务必查询网站信息，招标人不再另行通知。供应商应根据修改后的招标文件制作投标文件（电子版和纸质版）。

- 4) 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以中国山东政府采购网上通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上的通知为准（若在中国山东政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收



到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

5) 为使供应商编写响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,采购代理机构有权推迟提交响应文件截止时间,但至少应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前,将变更时间通知所有磋商文件收受人,并将此变更在中国山东政府采购网上通知所有购买同一磋商文件的供应商。(在中国山东政府采购上发出通知,则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容)。

6) 自磋商文件发布至正式磋商前,供应商除就磋商文件问题与采购人进行咨询外,禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触,否则予以取消报价资格。

## 11. 答疑会和现场考察

1) 根据采购项目和具体情况,可以组织召开磋商前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间,将以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商。

2) 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 12. 解释权

1) 本次采购的最终解释权归采购代理机构,当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2) 磋商文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

## 13. 知识产权

1) 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由供应商承担所有相关责任。

2) 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3) 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。

4) 如采用供应商所不拥有的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

#### 14. 磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

### 三、响应文件的编制

#### 15. 响应文件的组成

1) 供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，磋商小组有权取消其评审资格。

2) 响应文件组成（包括但不限于）。

纸质投标文件包括以下各部分：

封面：

（1）投标文件封面。

商务部分：

（2）开标一览表；

（3）法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书；

（4）**资格审查资料（复印件加盖公章）：**

①营业执照、开户许可证（基本存款账户）；

②近三个月依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录或资格承诺函，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

③供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（如会计师事务所出具的年度财务审计报告（2023 年度或 2024 年）或银行出具的说明供应商商业信誉或财务报表或结算情况等事项的证明文件）或承诺函；

④“信用中国”无失信、违法等记录查询页面以及“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明查询证明页面查询结果截图打印件加盖公章；

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑥具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）供应商基本情况表

- (6) 商务条款偏离表
- (7) 同类项目业绩一览表
- (8) 中小企业声明函
- (9) 政府采购供应商投标资料真实性书面声明函
- (10) 供应商认为提交的其他材料（其他附件）

技术部分：

- (11) 供应商自行编写的技术文件
  - ① 总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分；
  - ② 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；
  - ③ 劳动力和材料投入计划及其保证措施；
  - ④ 技术参数；
  - ⑤ 售后服务；
  - ⑥ 质量保证和质量违约责任承诺；
  - ⑦ 技术响应偏离；
  - ⑧ 供应商认为提交的其他材料；

### 3) 报价密封袋

供应商需准备一式三份《报价一览表》（格式见附件），《报价一览表》须加盖公章，用密封袋单独密封。在密封袋封面加盖供应商公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称，与响应文件同时提交。

## 16. 响应文件格式

16.1 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制报价文件。未按要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件的要求做出实质性响应，磋商小组有权据此对其做无效响应处理。

16.2 响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若响应文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效响应处理。

16.3 响应文件包括本须知第 15 条中规定的内容，供应商提交的报价文件应当使用磋商文件第五章《响应文件格式》所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写），以 A4 纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由供应商自行承担。

16.4 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、

印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，非标准公章的须具有供应商对该非标准公章行使标准公章的授权；否则磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

16.5 未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容；响应文件中的复印件材料应加盖供应商公章。

## 17. 报价说明

- 1) 报价包括完成本项目全部费用，各项目单价已包含材料费、人工费、制安费、辅材费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切明示及暗示费用等全部费用，为含税全费用综合单价，不再计取其他任何费用。
- 2) 供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在投标中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其投标中，在合同执行中将不予考虑。
- 3) 供应商应充分了解项目特点以符合采购需求；任何因忽视或误解以上情况而导致的索赔或工期延长申请招标人将予以拒绝。
- 4) 开标时，如果《公开报价一览表》内容与投标文件正本中明细表内容不一致的，以《公开报价一览表》为准。
- 5) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 6) 本项目不接受联合体报价，且每位供应商只能投报一个方案。
- 7) 最低报价不是成交的唯一因素，供应商所报方案应符合磋商文件的要求和规定。
- 8) 本次磋商不接受供应商以联合体形式报价且只能投报一个方案。若报多种方案或备选方案，磋商小组只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。
- 9) 磋商小组发现供应商的报价明显高于或低于其他报价的，可要求该供应商做出说明。其说明报价高或低的理由是否合理，须经磋商小组 2/3 以上（含 2/3）的成员认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

## 18. 响应文件份数和签署

1) 供应商应按照本须知第 17 款的要求，准备一式四份响应文件（一份正本、三份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2) 响应文件的正本和所有的副本均需使用 A4 纸打印或复印，在磋商文件要求签字的地方均由供应商法定代表人或其授权代表签字。

3) 在招标文件要求签字的地方均由供应商法定代表人或其授权代理人签字，招标文件要求盖章的地方应加盖供应商公章。

4) 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，应当由投标文件签署人签字或盖章。

#### **19. 响应文件的密封和标记（格式见附件）**

- 1) 供应商应将报价文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章或法定代表人/全权代表签字。
- 2) 密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在 2025 年\*\*月\*\*日\*\*时\*\*分之前启封”的字样。
- 3) 密封袋上除写明本须知第 19.2 款所要求的识别字样外，还应写明供应商名称、地址和邮政编码，以便本须知第 21 条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将报价文件原封退回。

如果报价文件未按本须知第19.1款、19.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

### **四、响应文件的递交**

#### **20. 响应文件的递交**

- 1) 供应商应按招标文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的时间、地点，于投标截止时间前提交投标文件。
- 2) 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
- 3) 法人亲自提交投标文件的应提供法定代表人身份证明书原件及身份证原件，授权代理人提交投标文件的应提供授权委托书原件及身份证原件。
- 4) 以上资料须单独递交。
- 5) 不接受电子邮件、快递等形式的报价。

#### **21. 迟交的响应文件**

采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的提交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

## 22. 响应文件的补充、修改和撤回

1) 供应商在递交响应文件后，在规定的提交响应文件截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式递交至采购代理机构，修改或撤回其响应文件。补充、修改的内容为其响应文件的组成部分。

2) 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第 17 条的规定进行编制和签署，并按本须知第 19 条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在提交响应文件截止时间前送达采购代理机构。

3) 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

4) 在提交响应文件截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、公开报价、评审与成交

### 23. 开标会议一般规定

1) 采购代理机构将在磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的时间和地点组织开标会议。供应商的法人（或其授权代理人）应携带法定代表人身份证明书（或法人授权委托书）以及本人身份证准时参加开标会议。参加会议的供应商应签名报到，以证明其出席开标会议，同时必须在开标前提交招标文件要求的原件材料（原件材料单独密封），否则，未按规定时间提供资料的无效。

2) 按照本须知第 22 条规定，同意撤回的报价文件将不予开封。

3) 开标会议时，采购代理机构工作人员将当众宣读每份报价文件中《报价一览表》中的主要内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

4) 采购代理机构将做开标会议记录，开标记录包括按本须知第 23.3 款规定在开标会议时宣读的全部内容。

### 24. 响应文件的有效性

1) 磋商时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

- a) 逾期送达或者未送达指定地点的。
- b) 响应文件未按要求密封的。
- c) 要求加盖公章处未加盖公章的。
- d) 法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

2) 采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

## 25. 磋商小组

- 1) 开标会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
- 2) 采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
- 3) 磋商小组独立开展工作，负责审议所有报价文件，并推荐成交候选人或直接确定成交供应商。

## 26. 评审过程的保密性

开标会议后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

## 27. 评审原则

1) 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

2) 统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和评审方法，用同一标准进行评审。

3) 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。竞争性磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

4) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

5) 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交人。

## 28. 磋商步骤：

**第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。**

资格性审查：磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。

磋商小组审查响应文件是否实质性响应磋商文件的要求。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

- (1) 未按规定密封的；
- (2) 未加盖供应商公章，也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；
- (3) 响应文件未按采购文件的要求制作的；响应文件内容字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 供应商资格、资质证明不符合响应文件规定的合格条件的；
- (5) 技术文件（技术参数）不符合响应文件规定合格性标准的；
- (6) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (7) 未响应采购文件的实质性要求和条件的；
- (8) 逾期送达的；
- (9) 法定代表人或法定代表人委托人未参加磋商仪式的；
- (10) 扰乱磋商仪式会场秩序的；
- (11) 在本项目响应活动中违反相关法律、法规的；
- (12) 所提供有关证书、证明涂改、转让或提供虚假材料的。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较。



**第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。**

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

**第三步：提交最后报价。**

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。

本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会，每次报价均应书面确认，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

**第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。**

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。**

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。**

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

不保证接近基准值的供应商成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权根据供应商响应文件对采购文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

#### **第七步：签订政府采购合同。**

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

### **28. 评审方法：**

(1) 评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。按最终得分确定中标人。

(2) 磋商响应报价为最终报价。

(3) 评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，确定中标人。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商。如果中标人无法按招标文件要求的供货时间及时供货，则取消中标资格，然后确定得分第二名的投标单位成为中标人。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商；只宣布结果，不解

释未中标原因。

#### 4) 相关政策及措施

①根据财政部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注），否则不得享受相关中小企业扶持政策。对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参与评审报价的计算方法是：参与评审报价=小型和微型企业产品价格×90%。

注：参与报价的小型 and 微型企业须提供《中小企业声明函》（代理商报价的，还须提供代理商的《中小企业声明函》），且须在投标文件中详细列明小型和微型企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非监狱企业产品价格+监狱企业产品价格×90%。

注：1、根据山东省财政厅、山东省司法厅关于转发财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知（鲁财采〔2014〕33号）文件规定，有制服、消防设备和特种车辆采购在项目评审时，对其产品给予8%的价格扣除；2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且须在投标文件中详细列明监狱企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。

③根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=残疾人福利性单位产品价格+残疾人福利性单位产品价格×90%。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），且须在投标文件中详细列明残疾人福利性单位产品价格明细，否则不予价格扣除；

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

④根据供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新《环境标志产品政府采购品目清单》的：在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×8%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×8%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

5) 说明：1、本项计分供应商须提供的相关材料《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》（复印件加盖供应商公章），《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》以证书为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效；2、在最新环境标志产品政府采购品目清单的通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期环保品目清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照招标文件的约定执行上期或本期环保品目清单，招标文件未约定的，可同时执行上期和本期环保品目清单；3、在最新《节能产品政府采购品目清单》的通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期节能产品政府采购品目清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照招标文件的约定执行上期或本期节能产品政府采购品目清单，磋商文件未约定的，可同时执行上期和本期节能产品政府采购品目清单具

体评分标准。

6) 具体评分标准

评分标准

	评分项目	分值	评审标准
报 价 部 分 30 分	投标报价	30	商务报价得分采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
商 务 部 分 10 分	业绩	10	供应商提供自 2022 年 8 月 1 日起至开标日(以合同签订时间为准)承揽的类似项目业绩的合同,每提供 1 份得 2 分,最高得 10 分; <b>注:投标文件中同时提供合同和中标(成交)通知书复印件,并提供合同和中标(成交)通知书原件现场查验。未按上述要求提供的业绩不予认可。</b>
技 术 部 分 60 分	总体概述:施工程序总体设想及施工阶段划分	10	1. 对项目总体有深刻认识,表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟,采用了新技术、新工艺、新材料、新设备;满足绿色施工要求,施工段划分呼应总体表述,划分清晰、合理、符合规范要求,得 10 分; 2. 对项目总体有一定认识,表述清晰、完整,措施具体有效;基本满足绿色施工要求,施工段划分呼应总体表述,划分清晰,符合规范要求,得 8 分; 3. 对项目总体有认识,有一定的措施但部分不具体;基本满足绿色施工要求,得 6 分; 4. 对项目认识不足,表述不清晰,措施不具体;不满足绿色施工要求,施工段划分不合理,得 3 分。 5. 此项不提供得 0 分。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺	10	1. 关键线路清晰、准确、完整,计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体,经济赔偿最大,得 10 分; 2. 关键线路清晰、准确、完整,计划编制可行。关键节点的控制措施合理,可行。进度违约责任承诺具体,经济赔偿大,得 8 分;

			<p>3. 关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行，得 6 分；</p> <p>4. 关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。没有违约责任承诺，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>
	劳动力和材料投入计划及其保证措施	10	<p>1. 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得 10 分；</p> <p>2. 投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得 8 分；</p> <p>3. 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得 6 分；</p> <p>4. 投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>
	技术参数	10	<p>根据供应商对采购需求和对业务的理解，针对软件功能进行合理的设计；软件设计完全满足采购要求，细化到具体的功能模块，软件功能划分细致、准确、合理、完整得 10 分，每发现一处相对弱势、瑕疵或对技术参数响应不明确扣 1 分，扣完为止。若评标委员会认定投标产品技术参数与招标要求出现重大偏离，不满足招标要求时，该响应文件按无效标处理。</p>
	售后服务	10	<p>根据供应商提供的售后服务方案、维修保养方案、紧急故障处理预案、备品备件情况、售后响应时间及服务能力（综合描述售后服务机构的分布情况，售后服务承诺，进行打分。</p> <p>1、供应商提供售后服务方案合理、可行，维修保养方案完善，紧急故障处理预案合理、有效，零配件供应充足，售后响应及时，服务能力强，售后服务承诺好，得 10 分；</p> <p>2、供应商提供售后服务方案较合理、可行，维修保养方案较完善，紧急故障处理预案较合理、有效，零配件供应较充足，售后响应较及时，服务能力较强，售后服务承诺较好，得 8 分；</p> <p>3、供应商提供售后服务方案基本合理、可行，维修保养方</p>

			<p>案基本合理，紧急故障处理预案基本合理、有效，零配件供应基本满足项目需要，售后响应一般，服务能力一般，售后服务承诺一般，得 5 分；</p> <p>4、供应商提供售后服务方案较差，维修保养方案较差，紧急故障处理预案较差，零配件供应较差，售后响应较差，服务能力较差，售后服务承诺较差，得 3 分。</p> <p>5、此项内容无描述不得分，得 0 分。</p>
	质量保证和质量违约责任承诺	10	<p>1. 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得 10 分；</p> <p>2. 针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，得 8 分；</p> <p>3. 具体措施可行。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，得 6 分；</p> <p>4. 措施不可行。没有质量违约责任承诺，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>

注：

(1) 评标委员会评审仅依据招标文件、投标文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

(2) 本《综合评分法细则》只针对有效投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件。

(3) 评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

(4) 分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

(5) 技术标由评委根据投标文件对招标文件的响应情况酌情打分；合格供应商技术标的有效得分按下列公式计算： $F = (T_1 + T_2 + \dots + T_N) / N$ ，其中：F-为合格供应商技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

(6) 评委打分超出评分标准的为无效打分。

(7) 本次评标办法涉及的打分须供应商提供原件作为评审依据的，原件单独密封递交，

加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标截止时间前未按要求递交的不予接收；复印件作为投标文件的组成部分，复印件与提供的原件须保持一致，字迹清晰。

## 29. 特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价超出项目控制价以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购，否决所有报价，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

## 30. 纪律与监督

### 1、评审纪律

(1) 评审工作在评审小组内独立进行，各供应商的商业秘密、评审过程的情况必须严格保密，任何人不得以任何形式将评审情况扩散出评审小组以外。评审结束后，各相关人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评审过程中的任何资料向供应商或其他单位提供。

(2) 评审专家应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。不得接受或参加供应商或与磋商有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等活动，不得以任何形式弄虚作假。磋商期间不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等，不得与供应商私下交换意见。

(3) 供应商不得向评委询问磋商情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人及评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消遴选资格。

(4) 评审小组成员及采购人应对评审小组成员名单、潜在供应商名单、评审过程予以保密，并按程序公开。

### 2、监督

为维护各方利益，确保本次遴选工作在公开透明的前提下严格按程序进行，杜绝一切暗箱操作行为，采购人邀请见证律师或公证人员进行全程监督、见证。

供应商和其他利害关系人认为遴选活动不符合有关程序规定的，或者发现工作人员、其他供应商有违法违纪现象的，有权向采购人纪检部门进行投诉、举报。

## 三、成交

### 31. 特别说明

1) 无论报价结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。



- 2) 无论报价结果如何, 供应商的响应文件均不退还。
- 3) 无论成交与否, 已领取磋商文件的供应商对磋商文件负保密责任。

## 六、合同的授予

### 32. 合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第 28 条规定确定的成交人。

### 33. 成交通知书

- 1) 在报价有效期期满之前, 采购代理机构将以书面形式向成交人发出《成交通知书》, 确认其报价已被接受。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
- 2) 成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

### 34. 签订合同

- 1) 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等, 均为签订合同的依据。合同盖章生效。
- 2) 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的, 采购人有权建议取消其中标资格, 并按相关法律法规规定处理。
- 3) 中标人有转包行为或者投标书中未明确分包项目, 且未经采购人允许私自分包的, 采购人有权取消其中标资格, 并按相关法律法规规定处理。
- 4) 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

### 35. 成交服务费

见前附表

### 第三章 项目说明、要求

#### 一、项目说明

- 1、项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目。
- 2、工程内容：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目，建设单位要求范围内所有工程。
- 3、地点：甲方指定地点。
- 4、质量要求：质量合格，必须符合有关现行国家标准、行业标准的要求。
- 5、工期：30 日历天。
- 6、质保期：3 年。
- 7、付款方式：项目验收合格后一次性付款。
- 8、水电费：乙方在施工过程中产生的水电费（若需用使用水电），由乙方安装水、电表，水电费据实结算。施工现场无法安装水、电表计量的，按照审定工程款 1%计费，上交学校财务部门，此项费用由学校水电管理部门监督执行。
- 9、工程结算：工程结算金额最高不超过中标金额。

#### 二、清单

# 清单

序号	项目名称	主要采购需求信息	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	会议终端	1. 像素间距 1.8mm 2. 模组尺寸 320*160mm 3. 模块采用高强度塑胶套件 4. 模组平整度：≤0.02mm（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 5. 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 6. 为提升产品稳定性,需具备自动除湿功能智慧除湿功能。 7. 磁吸安装，前维护操作 8. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 9. 支持单点校正，一键调节亮、暗线功能（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 10. 软件功能，实时监控，自动报警功能（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 11. 白平衡亮度≥450cd/m² 12. 色温可调范围：1000k~18000k，并可自定义色温值。（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 13. 对比度≥5000:1（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 14. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 15. 刷新频率≥3840HZ（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 16. 换帧频率：50&60HZ（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 17. 灰度：100%亮度时,16bit 灰度,20%亮度时,12bit 灰度（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 18. 模组亮度均匀性≥99%（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 19. 峰值功耗≤260W/m²（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 20. 寿命典型值≥100000 小时（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 21. 稳定性，支持 7*24H 连续工作 22. 产品满足盐雾 10 级要求（提供 CNAS 认可实验室	m²	25.6			

		<p>出具的检测报告)</p> <p>23. 工作温度范围-30℃-40℃(提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告)</p> <p>24. 冷热冲击试验 -40℃-100℃(提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告)</p> <p>25. 蓝光安全符合无危害(提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告)</p> <p>26. IP 等级符合 IP6X (提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告)</p> <p>27. PCB 阻燃等级 V-0 级(提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告)</p> <p>28. 抗紫外 UV 辐射 5 级(提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告)</p> <p>29. 工作噪音, 符合国家标准</p> <p>30. 所投 LED 显示屏具备 3C 认证证书</p> <p>31. 所投 LED 显示屏符支持 HDR</p> <p>32. 所投产品符合数据传输安全技术, 具有良好的抗还原性能, 实现无缝干扰, 覆盖范围广, 对视频信息无二次转发与加强作用干扰信号强度, 可以组网使用</p>					
2	电源	<p>保护功能: 过载/短路保护; 载入电压/输入频率: 176-264VAC/47-63HZ; 浪涌电流: 冷启动, 40A/230VAC; 线性调整率: 0.5%; 输出过载保护: 110%-150%切断输出, 输入重启后; 上升, 保持时间: 50ms, 20ms 额定满载; 绝缘强度: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC, 1min; 工作温度: -30℃~+60℃</p>	个	84			

3	接收卡	<p>1. 单卡最大支持 40 组数据输出。</p> <p>2. 为保证接收卡工作稳定性,减少接插连接件,减少故障点,接收卡不得使用转接板连接。</p> <p>3. 为保证显示效果,接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。</p> <p>4. 为保证接收卡带载冗余,接收卡可最高带载不得低于 2048,最宽带载不得低于 1024。</p> <p>5. 为减少电压波动对显示屏的影响,接收卡需支持宽电压输入。</p> <p>6. ★为保证显示屏的画质一致性,接收卡需支持逐点校正功能。</p> <p>7. ★为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题,接收卡需支持修缝功能。</p> <p>8. ★为方便显示屏后期维护,接收卡需支持测试屏幕连接功能,维护人员无需工程文件,即可快速定位接收卡顺序。</p> <p>9. 为提高屏幕调试的多样性和便捷性,需同时支持设备和千兆网络调屏。</p> <p>10. 为有效提高画质色彩,显示屏需具备 gama 调节功能,修正颜色跳变及偏色,有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题,提高画质色彩。</p> <p>11. 为让 LED 模组还原真实色彩,接收卡需具备颜色空间调整功能,使显示屏的色彩呈现更精准,可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。</p> <p>12. 为方便后期维护,接收卡需支持参数回读,接收卡信息回读,接收卡固件升级,提高显示效果。</p> <p>13. 为保证产品性能不断优化、更新迭代,接收卡需支持升级的功能,且接收卡升级过程中需具备有断电保护功能。</p> <p>14. 为保证显示屏持续无故障安全运行,接收卡需支持网线热备份功能。</p> <p>15. 为方便调试、维护,接收卡需支持通过指示灯判断屏体工作状态。</p> <p>16. 为方便后期模组调试、维护,接收卡需支持硬件测试功能。</p> <p>17. 为防止固件加载错误,方便后期系统升级,升级固件需由软件根据接收卡版本自动推荐。</p> <p>18. 为方便后期系统可扩展,接收卡需配合多功能卡实现音频的远距离传输。</p> <p>19. 为提高快速安装搭建的便捷性,接收卡需支持免设置维护。</p>	套	25		
---	-----	---	---	----	--	--

	<p>20. 为提高接收卡供电的可靠性，接收卡需具备两种电源接口。</p> <p>21. 为有效提高维护效率，接收卡需具备快速定位功能。</p> <p>22. ★为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。</p> <p>23. 为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改 HUB 接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。</p> <p>24. 为提高模组兼容性，接收卡支持列译码、行译码、抽点显示、位置留空与数据偏移功能，支持行信号自定义、接收卡旋转、镜像画面显示、反扫设置、OE 微调和数据模式、RGB 组数设置。</p> <p>25. ★为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片(并出具相关实验室的检测报告)。</p> <p>26. 为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。</p> <p>27. ★为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。</p> <p>28. ★为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统(视频控制器、独立主控、同步接收卡)采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。</p> <p>29. ★为有效消除手机拍摄时出现的扫描线，提高观赏性，接收卡需支持 1/2/4/8/16/32 倍频技术。</p> <p>30. 为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。</p> <p>31. 为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。</p> <p>32. 为避免接收卡电源接反造成损失，需具备电源接反保护电路。</p> <p>33. 为满足复杂显示屏的安装、调试和维护，接收卡需支持 Mapping 功能和端口 Mapping 功能，快速查找所有接收卡位置和单个接收卡连接模组位置。</p> <p>34. 为适用不同场景使用需求，接收卡需支持选择保留最后一帧或黑屏。</p> <p>35. 为方便安装、灵活带载模组，接收卡需支持多开功能，支持正常/2/3/4/6/8 开输出选择。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>36. 为方便快捷点亮、测试屏幕模组，接收卡需支持智能设置和自定义模组功能。</p> <p>37. 为增强屏幕的实用性和多样化，接收卡需支持不规则箱体构造功能，可任意接插模组位置、旋转模组方向、加载不同模组文件、添加扇形箱体等，完成异形屏幕显示。</p> <p>38. 为满足任意模组和 IC 的支持，接收卡需支持不同芯片厂商各种 PWM 芯片、双锁存芯片、通用芯片。支持静态屏、1/2~1/128 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>39. 为支持非标准形状的屏幕调试和维护，接收卡需支持复杂屏幕配置，进行非标准异形屏幕设置。</p> <p>40. 设备通过 CCC 认证，并可提供相应证书。</p> <p>41. 针对 LED 显示屏控制系统，提供 ISO9001 认证证书。</p> <p>42. ★可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。</p>				
4	控制器	<p>1. 为方便安装，设备应符合标准机架式结构。</p> <p>2. 支持以下输出信号接口： LAN(RJ45)×14（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为 910 万像素，支持自定义分辨率，最宽 16384 像素，最高 4320 像素。</p> <p>3. ★为方便查看设备工作状态：设备需自带 12864 液晶屏，可显示设备运行参数与状态，如：设备型号、工作状态心跳、信号源状态、LED 屏幕分辨率、亮度等级、网络通讯状态等。支持显示屏亮度设置、窗口属性、输入设置、画面控制、场景设置、高级设置和设备信息等。</p> <p>4. 支持至少 6 路信号输入，不低于 2 路 HDMI 2.0、1 路 HDMI 1.4、1 路 DP1.2、1 路 TYPE-C、一路 U 盘。</p> <p>5. ★支持至少 4 路 4K@60HZ 的输入分辨率接口。</p> <p>6. ★为达到音视频同步切换效果，视频处理器应同时具备常用信号源 HDMI、DP、USB 音频输入接口，达到音视频同步切换效果。</p> <p>7. ★为方便对接音响设备，处理器需自带 Audio（PJ35）音频输出。（不得使用多功能卡）（出具检测报告）</p> <p>8. 为避免因网线故障引起的显示屏显示异常，设备需支持备份功能。</p> <p>9. 为提高设备分辨率兼容性，设备需支持 EDID 配置管理。</p>	台	1		

		<p>10. 为解决输入信号产生的黑边问题,保证满屏显示,设备需具备对任意信号源做任意裁剪/去黑边。</p> <p>11. 为解决画面尺寸缩小限制,保留图像细节,减轻画面放大多倍后产生的失焦现象,设备需支持 Super Resolution 放大技术及视频补偿处理算法功能。</p> <p>12. 为避免过电压、过电流的冲击,保护输入输出 I/O 接口,设备需具备通道保护功能,通道间相互独立且彼此互补。</p> <p>13. 为保证显示屏的画质一致性,处理器需支持逐点校正功能。</p> <p>14. 为方便使用,设备需同时支持面板和 PC 2 种调试方式,支持可查看设备版本号、场景设置、输入设置、支持场景预设、加载、保存、删除和复制功能,场景数不低于 8 个。</p> <p>15. 为方便使用中快速切换信号,设备需支持快捷切换任意画面信道的功能。</p> <p>16. 支持 LED 屏幕测试,黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换。</p> <p>17. 支持亮度调节。</p> <p>18. 支持色温调节。</p> <p>19. 支持切换特效:信号源通道与通道之间均支持直切的切换特效。</p> <p>20. 支持画面冻结。</p> <p>21. ★为方便后期使用,随时随地查看设备状态,设备需支持远程查看运行状态功能。</p> <p>22. ★设备需具备网线检测功能,通过指示灯状态判断网线通断问题。</p> <p>23. ★为方便调试和使用,处理器旋钮需具备自动精准对位功能(需提供相关证明材料)</p> <p>24. ★支持编辑定时任务,支持定时切换通道、场景。</p> <p>25. ★为防止误操作,导致显示屏参数紊乱,需具备菜单锁功能,锁定后不能进行参数更改,但不影响信道正常切换。</p> <p>26. ★为防止误操作,需支持全键锁锁定功能。</p> <p>27. ★为保证系统稳定,操作简单方便,以及售后服务统一可靠,控制系统(视频控制器)必须具备优秀的前端视频处理功能,不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统(含视频控制器、独立主控、同步接收卡)及播控系统(含播控软件及服务器)采用同一生产厂家同一品牌产品。</p> <p>28. 为方便屏幕带载显示,设备网口需支持最长</p>				
--	--	---	--	--	--	--



	<p>15000 点，最高 4096 点，总点数 65 万，任意漫游显示。</p> <p>29. 为方便管理使用，设备需自带 RJ45 网络接口，支持中控协议对接。</p> <p>30. 为兼容不同输入信号的显示，设备需支持 HDCP2.0\1.4。</p> <p>31. 正常工作时，噪声不大于 45dB(A) (距离 1m 处)。</p> <p>32. 设备外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 等级的要求。</p> <p>33. 为有效降低设备温度和噪音，设备需支持散热风扇智能管理，可根据温度自动调节转速。</p> <p>34. 为方便播放使用，设备需支持 U 盘即插即播功能，且支持控制素材播放、暂停、上一个、下一个等。</p> <p>35. 为保障高清显示，设备需支持从输入采集到视频输出或 LED 显示输出的全链路 4K 级处理，搭配 DP、HDMI 超高清 4K 接口，分辨率可达到 4096×2160P@60Hz, RGB4:4:4 或 YCbCr4:4:4。</p> <p>36. 为配合不同类型屏幕使用，设备需支持通过 PC 配置软件在线完成固件升级，以及对输出后连设备（接收卡、多功能卡）升级，升级完成后可实时刷新显示设备的固件版本信息。</p> <p>37. 为保障视频同步性，设备需支持视频输入源为 60Hz 时，视频拼接处理+LED 发送部分整体延迟≤16.67ms。</p> <p>38. 设备通过 CCC 认证，并可提供相应证书。</p> <p>39. 针对 LED 显示屏控制系统，提供 ISO9001 认证证书。</p> <p>40. ★提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

5	控制终端	<p>1、CPU 型号：u5，（intel）5.8GHz，核心/线程数 24 核心/32 线程；</p> <p>2、显示屏 屏幕尺寸 16 英寸，3.2K，显示比例 16:10，屏幕分辨率 3200x2000，色域 100% DCI-P3，屏幕刷新率 165Hz；</p> <p>3、内存 内存容量 32GB，内存类型 DDR5，内存频率 5600MHz，最高支持拓展 64GB DDR5 5200MHz；</p> <p>4、硬盘 容量 1T，硬盘类型 M.2 2242 PCIe Gen4 固态硬盘；最高支持拓展 4TB PCIe SSD。</p> <p>5、显卡 显卡类型：高性能独立显卡，显卡芯片 NVIDIA GeForce RTX4060，显存容量：8GB，显存类型 GDDR6；</p> <p>6、多媒体设备 摄像头 FHD 1080p/红外摄像头；</p> <p>7、网络通信 无线网卡 Wifi6E（WLAN 2x2AX6E+BT），蓝牙 5.3；</p> <p>8、I/O 接口 数据接口：2xType-C（TBT4）；3*USB-A 3.2，视频接口 HDMI 2.1，音频接口 3.5mm 耳麦接口，其它接口：SD 卡槽；</p>	套	2			
6	配电箱	标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，根据现场情况调节以最优使用为主。	台	1			
7	结构及安装调试	铝合金定制 7mm 超窄边框，采用模块化安装结构，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用钢质方管喷塑，含安装调试、人员培训。	m²	25.6			
8	辅材	数据项高清线、网线、护套线等辅材：内部连接线等。	项	1			

9	数字讨论会议主机	<p>中央处理器</p> <p>数字会议系统中央处理器，可带 120 席会议单元，全数字智能控制技术的完美结合，内置 RISC 高性能的 CPU 处理芯片，工作稳定可靠，数据校正、传输处理速度快，确保数据传输不丢失。是宾馆、酒店、政府机关、企事业单位会议租赁、多功能会议室等各类型会议工程理想的系统解决方案。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观</li> <li>●采用高性能开关电源供电，工作电压稳定，范围宽 AC170V~240V</li> <li>●保护电路齐全，设有过压、过流保护</li> <li>●设有音量控制及高、中、低音调节，使系统语音更清晰</li> <li>●系统内置反馈抑制电路，结合均衡电路，可以大幅提升会场声压</li> <li>●发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等</li> <li>●抗手机、RF 射频干扰设计，符合现代会议环境要求</li> </ul>	台	1			
10	桌面式代表单元	<p>是一款数字会议系统、讨论型会议话单元。采用高档绒毛喷漆处理，造形高档美观大方，手感好，经久耐用不易碰伤划花，话筒音头结构独特，选用专业级电容式咪芯，声音还原好。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序，适合高档会议场所使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●菜单采用蓝光大液晶屏，能显示当前所操作功能</li> <li>●数字 DSP 电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽</li> <li>●话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固定，杜绝杂音产生</li> <li>●单元使用“十”字型连接线方式，稳固、方便安装</li> <li>●电源由中央处理器提供 DC24V，属安全电压</li> <li>●抗手机、RF 射频干扰设计，符合现代会议环境要求</li> <li>●话筒标配中央处理器</li> </ul>	只	6			
11	无线双手持话筒	<p>具有 ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率；</p> <p>KTV 专用手咪外壳采用铝合金材料及防摔尾盖，具有耐摔不故障专业品质</p> <p>有多种颜色专用彩色尾盖频道识别；</p> <p>采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的</p>	套	1			

		<p>超心型指向性的咪芯；</p> <p>CPU 控制；</p> <p>锁相环频率合成技术；分集技术；</p> <p>大屏幕动态液晶显示，可动态显示 AF，RF 电平及讯道转换；</p> <p>200 讯道可调，可多套同时使用不受干扰；</p> <p>面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。</p> <p>KTV 同时使用 100 套不受干扰；</p> <p>系统参数：</p> <p>1. 设置频率方式:PLL 锁相</p> <p>2. 频率范围:UHF520-870MHZ(多段可选)</p> <p>3. 调制方式:FM</p> <p>4. 最大频偏:±45KHz</p> <p>5. 音频响应:80Hz~15Khz(±3dB)</p> <p>6. 综合失真:≤1%</p> <p>7. 工作温度:-10℃ ~ +55℃</p> <p>8. 灵敏度:12dBuV(80dB S/N)</p> <p>9. 灵敏度调节范围:12~32dBuV</p> <p>10. 杂散抑制:&gt;70dB</p> <p>11. 音频输出电平：平行输出:25mV(于 1kHz, ±5kHz 频偏, 10 K Ω 负载)</p> <p>音频输出:50mV(于 1kHz, ±5kHz 频偏, 10 K Ω 负载)</p> <p>12. 电源:外接 13~15V 直流电</p> <p>13. 工作电流:300mA</p> <p>接收机:1. 接收形式：分集接收</p> <p>灵敏度 (peak deviation)：3uV (52dB S/N)</p> <p>2. 音频输出电平：平衡输出：+10dB (XLR)</p> <p>3. 非平衡输出：+4dB (1/4"、6.3mm jack socket)</p> <p>4. 邻道干扰比：&gt;80dB</p> <p>镜像干扰比：&gt;80dB</p> <p>手持发射器：</p> <p>1. 输出功率:8~3mW</p> <p>2. 杂散抑制:&gt;50dB</p> <p>3. 电池:2 节 AA 碱性电池</p> <p>4. 微音器:超心型动圈式</p>					
12	综合布线	8 路网线 100 米。40 米主电缆线 4*6+1*4	套	1			
13	工程类	两侧墙面木饰面	平	46			

14		轻钢龙骨石膏板吊顶	平	55			
15		腻子乳胶漆	平	60			
16		两侧原有墙面造型刷木器漆	平	66			
17		电路整改	项	1			
18		现场施工拆除及垃圾清运	项	1			
19		高低台及踏步	米	13			
20		低地台	平	16.5			
21		木地板	平	70			
22		轻钢龙骨矿棉板吊顶	平方	61			
23		LED 灯 80W	套	8			
24		窗帘轨道	米	24.8			
25		窗帘	米	21			
26		窗帘【纱】	米	30			
27		拆除黑板	套	50			
28		清运座椅	项	100			
29		墙面清理找平	平方	102			
30		打磨刷漆	平方	102			
31		轻钢龙骨矿棉吊顶	平方	60.2			
32		LED 灯 80W	套	8			
33		窗帘轨道	米	18			
34		窗帘	米	18			
35		墙面铲除	平方	102			
36		刷墙固	平方	102			
37		刮腻子打磨	平方	102			
38		刷漆	平方	102			
39		窗帘（纱）	米	18			
合计							
说明： 以上材料费含运费、机械费、人工费、调试安装费用、税金等综合报价。（报价含完工后卫生清理及垃圾清运）							

## 第四章 授予合同及参考范本

合同条款及格式（仅供参考，以采购人最终确定版为准）



临沂大学合同

备案编号	LD-2025-ZB2-
------	--------------

# 政府采购合同

项目名称:

合同编号:

计划编号:

甲 方:

乙 方:

招标代理机构:

签订地点:

签订时间:        年        月        日

临沂大学(甲方)所需\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_经\_\_\_\_\_(代理公司)\_\_\_\_\_以\_\_\_\_\_(项目编号)\_\_\_\_\_磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经评审小组确定\_\_\_\_\_ (乙方) 为该项目\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_乙方。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。

#### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、磋商文件
- 2、响应文件
- 3、成交通知书
- 4、乙方在评标过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

#### 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 三、工程概况、质量标准

1. 工程名称:
2. 地点:
3. 完全满足磋商文件、工程量清单要求,所提供的材料质量符合国家及行业标准要求。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:根据上述合同文件要求,合同金额为人民币¥\_\_\_\_\_元,大写:\_\_\_\_\_。

2. 合同价格形式:固定全费用综合单价
3. 实际付款金额:甲方审计核实后据实付款,且金额不超过签约合同价。

#### 五、付款途径或方式

☒学校财政专户资金支付。

。

#### 六、关于工期的约定

1. 工期总日历天数:签订合同\_\_\_\_\_日内完成项目。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。

2. 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

3. 因甲方以下原因影响工期,经甲方工地代表签证后,工期顺延:

(1) 甲方在合同规定的开工日期前五天内,没有完成所有报批文件和其他阻碍乙方正常施工的条件;



(2) 甲方提供给乙方的项目资料不全或有误;

(3) 施工期内停电、停水、停气及不可抗拒因素导致停工 8 小时以上 (一周内累计计算);

(4) 甲方工地代表拖延办理有关手续而影响下道工序施工;

(5) 甲方原因造成材料、设备未及时供应或进场;

(6) 其他因甲方原因令乙方无法正常施工。

4. 因乙方责任,造成停工、误工等影响工期,乙方负完全责任,工期不顺延。经甲、乙双方协商一致可调整合同工期,但导致的工期逾期,乙方应按每天合同额的 5%缴纳违约金。如乙方在甲方同意的延期工期内仍不能按时竣工,甲方可以解除合同。

因乙方责任,造成停工、误工等影响工期,乃至双方协商一致调整工期的,以及乙方在调整工期内仍不能按时竣工的情形,乙方除按照本条支付违约金外,还应赔偿甲方损失。

5. 由于意外原因导致本项目停建或缓建,使合同无法履行时,甲、乙双方应通力合作,协商处理,以减少甲、乙双方损失,有关处理事宜须形成文件,甲、乙双方签字存档。

## 七、甲乙双方的责任和义务

### (一) 甲方的责任和义务

1、做好开工前应做的准备工作,满足乙方正常施工所用到的场地、项目资料、审批手续、水、电等;

2、负责组织竣工验收工作。

3、甲方工地代表: \_\_\_\_\_; 联系电话: \_\_\_\_\_。

### (二) 乙方的责任和义务

1. 负责本项目开工后应由乙方办理的一切手续;为保证工程质量,乙方在施工前需进一步细化施工方案,出具施工方案,送甲方同意后组织施工。乙方项目经理: \_\_\_\_\_; 证书编号: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_。

2. 对甲方提供的项目资料有保护责任,并承担由此发生的费用;

3. 文明施工,保质保量如期完成项目内容;

4. 项目完成后负责编制竣工资料和竣工结算;

5. 组织好安全施工,搞好施工场区内的治安工作,自行解决与地方之间的关系;施工期间发生的安全事故由乙方承担完全责任。

6. 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。进场材料必须与投标承诺品牌、规格、型号等符合,并经甲方签字认可方可使用。乙方自行清理、外运因施工产生的各种垃圾。

7. 项目验收合格交付甲方后,在使用过程中由于乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

8. 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括

罚款)，由乙方负责并承担责任。

9. 保护好甲方其它原有财物的完好性，如因施工损坏，乙方须修复或赔偿；

10. 工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按工期约定的有关条款处理。

## 八、关于验收的约定

### （一）隐蔽工程验收与中间验收

凡隐蔽工程及双方约定的中间验收部位施工后，乙方必须进行自检。自检达到合格后，通知甲方代表参加验收。经甲方代表验收合格并签证后方可隐蔽和施工。如验收不合格，乙方在限定时间内修改后再重新按上述方法组织验收。工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

### （二）竣工验收

乙方所施工的项目的质量必须达到施工验收规范。工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方验收，甲方自接收验收通知一周内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期。竣工日期为竣工验收达到本合同规定的质量要求（有国家、地方、行业、协会标准的，按其标准验收）。

工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程，由此造成无法验收和损失的，由甲方自行承担由此带来的损失。

两次验收不合格，罚没乙方缴纳的履约保证金，给甲方带来的损失超出履约保证金的部分，乙方应予以赔偿。

## 九、关于工程价款结算和水电费的约定

1. 最终结算价款不高于合同价款。

2. 工程竣工验收合格且审计完成后以实际完成工程量收方结算，最终结算价款不高于合同价款(成交供应商按鲁价费发【2004】239号文支付审计费用)，采购人向成交人一次性全额支付审定额。

乙方开户单位：

开 户 银 行：

帐 号：

3. 水电费：乙方在施工过程中产生的水电费（若需用使用水电），由乙方安装水、电表，水电费据实结算。施工现场无法安装水、电表计量的，按照审定工程款1%计费，上交学校财务部门，此项费用由学校水电管理部门监督执行。

十、质保期：详见附件二售后服务。

## 十一、履约保证金

1. 乙方须向甲方指定账号缴纳中标金额5%的履约保证金，然后持中标通知书和履约保证金缴款回执签订合同。

2. 项目竣工验收合格后，5个工作日内退还。

3. 乙方未按要求缴纳履约保证金的，视乙方放弃中标。

4. 合同履行期间，除甲方原因或不可抗力因素外，乙方因无正当理由不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

交纳履约保证金账户信息：

户名：

账号：

银行：

行号（银行联行号）：

社会信用代码（税号）：

税务登记证地址：

## 十二、变更和解除

（一）有下列情形之一的，甲方可以解除合同

（1）因不可抗力致使不能履行合同；

（2）乙方迟延或不完全履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（3）乙方有其他违约行为致使其不能履行合同；

（4）乙方履行合同出现严重质量问题；

（5）乙方无正当理由不履行合同。

（二）在履行合同过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方订立终止协议，解除本合同。法律、行政法规规定解除合同应办理批准、登记手续的，应遵守其规定。

## 十三、违约条款

1. 出现本合同第十二条第（一）款中（2）（3）（4）（5）项时，甲方有权罚没乙方缴纳的履约保证金，乙方给甲方造成的实际损失高于履约保证金的，对高出履约保证金的部分乙方应予以赔偿；若甲方同意乙方继续履行合同，乙方须将履约保证金的差额补足，以满足履约保证金合同金额 5% 的要求。

2. 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除按上款执行外，仍应在合理的时间内实际履行合同。

3. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 十四、解决合同纠纷的方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决；经双方协商不能解决时，采用以下第（1）种方式予以解决。

（1）提交临沂仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

仲裁或者诉讼期间，除有争议的部分外，合同其他部分继续履行。

**十五、售后服务：**详见附件二售后服务。

#### **十六、补充协议**

合同未尽事宜，双方本着相互信任和谅解的原则，友好协商解决并签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。但补充协议的内容不得背离合同实质性内容。

#### **十七、合同生效**

本合同经甲乙双方授权代表或法人代表签字盖章，且乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

#### **十八、合同保存**

本合同一式      份，甲方      份，乙方      份，招标代理公司      份，山东省财政厅      份。

甲    方：

乙    方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法人或授权代理人：（签字或盖章）

法人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电    话：

电    话：

日    期：      年    月    日

日    期：      年    月    日

注：合同的内容条款应经过相关单位共同修改审定。

附件一：工程量清单

附件二：售后服务

附件三、最终报价表

## 第五章 附件

附件一：

### 专家评审索引表

致供应商：

为了使评委专家能够在有限的时间内，对您的产品或项目情况进行充分地了解及熟悉，提升综合全面评审水平，做到更加客观、公正、科学地进行评价评分。请高度重视，务必清晰准确地填写该表栏目（报价或价格项不必填写）。

评分项目	附表或材料序号	材料明细	对应页码	
供应商投标资格资质证明材料	1	报价函		
	2	法定代表人授权委托书		
	3	法定代表人身份证明书		
	4	报价一览表		
	5	营业执照、开户许可证（基本存款账户）		
	6	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件		
	7	依法缴纳税收和社会保障资金承诺函		
	8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
	9	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
	10	“信用中国”无失信、违法等记录查询页面以及“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明查询证明页面查询结果截图打印件加盖公章；		
	11	供应商反商业贿赂承诺书		
	12	.....（供应商认为需要提供的相关证明材料）		
以下为评分项目，请填写明确页码，以免遗漏评分材料。				

评审因素		分值	评审标准	对应页码
商务部分	业绩	10	<p>供应商提供自 2022 年 8 月 1 日起至开标日(以合同签订时间为准)承揽的类似项目业绩的合同，每提供 1 份得 2 分，最高得 10 分；</p> <p><b>注：投标文件中同时提供合同和中标（成交）通知书复印件，并提供合同和中标（成交）通知书原件现场查验。未按上述要求提供的业绩不予认可。</b></p>	
技术部分	总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分	10	<p>1. 对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；满足绿色施工要求，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、符合规范要求，得 10 分；</p> <p>2. 对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；基本满足绿色施工要求，施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，得 8 分；</p> <p>3. 对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；基本满足绿色施工要求，得 6 分；</p> <p>4. 对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；不满足绿色施工要求，施工段划分不合理，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺	10	<p>1. 关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得 10 分；</p> <p>2. 关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理，可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿大，得 8 分；</p> <p>3. 关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行，得 6 分；</p> <p>4. 关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。没有违约责任承诺，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>	

	劳动力和材料投入计划及其保证措施	10	<p>1. 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得 10 分；</p> <p>2. 投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得 8 分；</p> <p>3. 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得 6 分；</p> <p>4. 投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>	
	技术参数	10	<p>根据供应商对采购需求和对业务的理解，针对软件功能进行合理的设计；软件设计完全满足采购要求，细化到具体的功能模块，软件功能划分细致、准确、合理、完整得 10 分，每发现一处相对弱势、瑕疵或对技术参数响应不明确扣 1 分，扣完为止。若评标委员会认定投标产品技术参数与招标要求出现重大偏离，不满足招标要求时，该响应文件按无效标处理。</p>	
	售后服务	10	<p>根据供应商提供的售后服务方案、维修保养方案、紧急故障处理预案、备品备件情况、售后响应时间及服务能力（综合描述售后服务机构的分布情况，售后服务承诺，进行打分。</p> <p>1、供应商提供售后服务方案合理、可行，维修保养方案完善，紧急故障处理预案合理、有效，零配件供应充足，售后响应及时，服务能力强，售后服务承诺好，得 10 分；</p> <p>2、供应商提供售后服务方案较合理、可行，维修保养方案较完善，紧急故障处理预案较合理、有效，零配件供应较充足，售后响应及时，服务能力较强，售后服务承诺较好，得 8 分；</p> <p>3、供应商提供售后服务方案基本合理、可行，维修保养方案基本合理，紧急故障处理预案基本合理、有效，零配件供应基本满足项目需要，售后响应一般，服务能力一般，售后服务承诺一般，得 5 分；</p> <p>4、供应商提供售后服务方案较差，维修保养方案较差，紧急故障处理预案较差，零配件供应较差，售后响应较差，服务能力较差，售后服务承诺较差，得 3 分。</p> <p>5、此项内容无描述不得分，得 0 分。</p>	

	质量 保证 和质 量违 约责 任承 诺	10	<p>1. 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得 10 分；</p> <p>2. 针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，得 8 分；</p> <p>3. 具体措施可行。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，得 6 分；</p> <p>4. 措施不可行。没有质量违约责任承诺，得 3 分。</p> <p>5. 此项不提供得 0 分。</p>	
--	---------------------------------------	----	---	--

说明：该表的位置应封装在响应文件（响应文件）目录之前。



附件二：

## 报 价 函

山东元信建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目，项目编号：（\_\_\_\_\_）的采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1. 我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件数量。
2. 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。
3. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利。
4. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5. 我方同意按磋商文件要求交纳招标代理费、公证费或律师费，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6. 我方响应文件的有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。

7. 我方若未成为成交人，贵机构有权不做任何解释。

8. 我方与本此报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编号：

电 话：

传 真：

开户单位：

开户银行：

账 号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

年 月 日

附件三：

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加山东元信建设项目管理有限公司组织的采购活动，全权代表在参加\_临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

（附贴全权代表人身份证复印件）

全权代表姓名：                    性 别：                    年 龄：

单 位：                    部 门：                    职 务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

年    月    日

附件四：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

上述人员系\_\_\_\_\_〈供应商名称〉\_\_\_\_\_的法定代表人，参加山东元信建设项目管理有限公司组织的临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目的采购活动；签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

供应商名称（并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

特别说明：

1. 法定代表人参加本项目报价的，须出具此证明书。
2. 法定代表人证书必须加盖单位公章，否则磋商小组有权拒绝其报价。

附件五：

报价一览表

（本表除响应文件内包含外，另单独密封一式三份）

项目名称：临沂大学 2025 年商学院报告厅、研究生教室改造提升采购项目

项目编号：

供应商名称	
包号	
投标总报价	小写：_____（元），大写：_____；
工期	
质保期	
竞争性磋商 文件认同程 度	

- 说明：1、本表除报价文件内包含外，另一式三份单独密封、递交；
- 2、供应商须编制投标总报价；
- 3、报价应包括完成本项目所需的全部费用；
- 4、本表不够可按相同格式加以扩展。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日

附件六：

供应商基本情况表

供应商名称		主要业务		
注册资金		现有职工人数		
行政管理人数		技术人员人数		
营业执照	1. 执照编号    2. 营业范围    3. 发照部门			
单位资质	1. 执照编号    2. 资质等级    3. 发证部门			
单位注册地址		单位联系人、 联系方式	(电话、传真、邮址)	
单位成立时间				
开户银行	开户行、开户名称、银行帐号			
固定经营场所或售后服务机构				
机构名称	注册地址	联系人	联络方式	业务范围

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；2、对本表中任何内容的修改，必须加盖公章予以确认；

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年    月    日

附件七：

商务条款偏离表

序号	磋商文件		响应文件		备注
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日

附件八：

技术条款偏离表

序号	磋商文件		响应文件		备注
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日

附件九：

人员配备情况表

序 号	姓 名	性 别	年 龄	执业资格	职 称	拟任职务

注：应随本表附拟派所有人员相应的注册证书或岗位证书复印件

年 月 日



附件十：

业绩一览表

序号	采购单位名称	采购内容	合同总价	签订合同时间

注：供应商填写本表的同时，应将同类项目业绩的合同复印件附于本表之后；  
供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。（原件备查）

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日

附件十一：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司\_\_\_\_\_（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商须提供声明函，加盖供应商公章（供应商名称须与投标供应商名称完全一致，分公司不予认可），否则不给予价格扣除。

供应商（公章）： 法定代表人签字：

年 月 日

附件十二：

本合同工程组织机构

(投标人应画出其拟为指导和管理合同履行  
而设立的机构框图及质量保证体系框图)

附件十三：

拟投入本工程的主要施工人员表

名称	姓名	职务	拟在项目中任职	拟到职时间	拟离职时间	主要经历、经验及承担过的项目
<p>一、总部</p> <p>1、项目主管</p> <p>2、其他人员</p> <p>二、现场</p> <p>1、项目经理</p> <p>2、项目副经理</p> <p>3、质量管理</p> <p>4、材料管理</p> <p>5、计划管理</p> <p>6、安全管理</p>						

注：1、“员”级以上者填写；

2、按职称从高到低填写；

3、此表不够时，可自行续表。

附件十四：

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从事项目经理年限		
已完工程项目情况					
发包方名称	项目名称	建设规模	开、竣工日期	工程质量	

注：项目评定书及有关证明材料附后。

附件十五：

15.1 小型、微型企业产品明细表

项目编号：

报价单位：人民币元

编号	货物 名称	制造商	品牌	产品型号	价格		
					单价	数量	小计
1							
2							
3	...						

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，必须按要求逐项填写，否则评分时不予价格扣除。

企业名称（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：\_\_

15.2 环境标志产品明细表

项目编号：

报价单位：人民币元

编号	货物名称	规格型号	中国环境标志认证证书编号	价格			
				单价	数量	小计	比例
1							
2							
3	...						

说明：1、如所投产品为环保产品，请按要求逐项填写。

1、需上传PDF格式的环境标志产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予加分。

3、须在投标文件中详细列明环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计

分。

企业名称（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：\_\_\_\_\_

### 15.3节能产品明细表

项目编号：

报价单位：人民币元

编号	货物名称	规格型号	节字标志认证证书编号	价格			
				单价	数量	小计	比例
1							
2							
3	...						

说明：1、如所投产品为节能产品，请按要求逐项填写。

2、需上传PDF格式节能产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予加分（非强制节能产品）；如为强制节能产品，未提供产品认证证书或证书内产品型号与所投产品型号不完全一致的，将被认定为投标无效。

3、须在投标文件中详细列明节能产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。

企业名称（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：\_\_



附件：

## 节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯 LED 道路/隧道照明产品 LED 筒灯 普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
				《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

15.4 进口产品明细表 （如有）

项目编号：

报价单位：人民币元

序号	货物名称	制造商	品牌型号	产地	价格			
					单价	数量	小计	比例
1								
2								
3	...							

说明：如所投产品为进口产品，必须按要求逐项填写。

附件十六：

拟投入本项目主要材料情况

序号	主材名称	规格要求及主要技术参数指标	型号	品牌	产地

注：后附相关证明材料，本表仅供参考。

供应商名称（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日



附件十七：

## 投标供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同维护和营造竞争有序的政府采购市场，我们作为参加临沂大学采购项目的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：

一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，坚决杜绝不正当交易行为。

二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规，依法依规进行政府采购项目的投标及公平交易行为，树立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等企业诚信体系。

三、杜绝弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；杜绝提供虚假资质文件谋取中标或成交；杜绝出借、转让、出卖资质（资格）证书；杜绝他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。

四、杜绝采取或参与“围标、陪标、串标”等违法行为获得政府采购订单；杜绝采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。

五、在政府采购活动中，承诺不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。

六、杜绝向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售假冒、走私货物；不得擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。

八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。

我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。学校将依据事实按程序上报省财政部门，并进入临沂大学“供应商黑名单”。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：

年 月 日

附件十八：

### 政府采购供应商投标资料真实性书面声明函

我单位承诺在参加项目的政府采购活动中所提交的投标文件及所有相关资料经认真核实均为真实资料，我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年      月      日

附件十九：

### 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

我方在参加\_\_\_\_\_项目的政府采购活动前 3 年内，在经营活动中\_\_\_\_\_（有/无）重大违法记录。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件二十：

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

临沂大学：

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的（项目名称：\_\_\_\_\_、项目编号：\_\_\_\_\_）作出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受招标单位的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过相关政府采购媒体予以公布。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件二十一：

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

### 资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参与（\_\_\_\_\_项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（公章）：

法定代表人或负责人或其授权代表

（签字或盖章）：

日期：

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

2. 如果是联合体投标响应，联合体各方均需提供承诺函或相应的证明材料。

3. 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》国家有关规定追究法律责任。

附件二十二： 依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录  
资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参与（\_\_\_\_\_项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，

现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（公章）：

法定代表人或负责人或其授权代表

（签字或盖章）：

日期：


说明：1. 投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

2. 如果是联合体投标响应，联合体各方均需提供承诺函或相应的证明材料。

3. 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》国家有关规定追究法律责任。

附件二十三：

供应商认为需要提交的其它相关资料



供应商（公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日

附件二十四：

**封面格式：**

<p>投标文件 (正本/副本)</p> <p>项目编号： 包号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：</p>	<p>投标文件 (U 盘)</p> <p>项目编号： 包号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：</p>
<p>报价一览表</p> <p>项目编号： 包号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：</p>	<p>资质证明文件</p> <p>项目编号： 包号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：</p>

**封口格式：**

.....于        年    月    日    :    时之前不准启封（公章）.....